



BRS 43/500C

L'autolaveuse injecteur Brosseur BRS 43/500C permet un nettoyage intermédiaire des petites surfaces de moquettes. Cette autolaveuse élimine les saletés tout en rafraîchissant la moquette.

1 2 brosses-rouleaux à rotation inversée.

- Rendement de nettoyage élevé
- Nettoie simultanément les fibres des deux côtés.

2 2 en 1

- Nettoie et brosses en même temps.
- Contenant à déchets inclus.



BRS 43/500C

- Indépendant du sens de déplacement grâce aux brosses tournant en sens contraires
- Avec dispositif de prébalayage

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.006-671.0	
Code EAN	4039784497979	
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m²/h	- / 300
Pression d'injection nettoyage d'appoint	bar	3,4
Largeur de travail brosses	mm	430
Réservoir eau propre/sale	l	7,5
Puissance moteur brosse	W	370
Poids	kg	25
Dimensions (l x L x h)	mm	400 x 460 x 1160


Équipement

Sens du déplacement	Marche avant ou arrière	
Mode iCapsol	■	
Réservoir iCapsol à bord	■	
Nombre de brosses	pièce(s)	2
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR BRS 43/500C

1.006-671.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse rouleau complet	1	8.621-485.0				1 pièce(s)			■
ASSY, BRUSH & HUB, OFFSET PATTERN	2	8.640-259.0		430 mm		1 pièce(s)			■
Brosse BRS 43/500 C - wool	3	8.629-774.0		430 mm		1 pièce(s)			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.